



Activa

PartnerPlast har tiår med erfaring fra noen av verdens tøffeste havområder. Bølgene har lært oss hva krefter er og hva utstyret må tåle. Vi forankrer store konstruksjoner til havs og er en global leverandør av oppdrift. Denne kompetansen er nå samlet i en komplett produktserie for havbruk og oppdrettsanlegg. Det er dette som er Activa.



Activa Havbruksbøyer

Activa er vår komplette produktserie av bøyer og utstyr spesielt designet for havbruk og oppdrettsanlegg.

I utviklingen av Activa-serien har vi bygd på vår kompetanse og lange erfaring med produksjon av bøyer og oppdrift til offshoreindustrien verden over. Mye av læringen har vi hentet fra noen av verdens røffeste havområder.

Activa havbruksbøyer er en komplett serie fra 800 til 12 000 liter. Bøylene har et ytre skall av slagfast, rotasjonsstøpt polyetylen (PE). Bøylene er fylt med ekspandert polystyrenskum (EPS) og har svært god flyteevne. Flyteegenskapene er testet og utviklet over mange år. Alle bøylene har gjennomgående kjettingarmatur.

PartnerPlasts Activa-bøyer kan leveres tilbake til oss for resirkulering.


Activa havbruksbøyer er produsert i henhold til Norsk Standard for flytende oppdrettsanlegg (NS 9415).

Tøft miljø

Activa havbruksbøyer kan leveres med ekstra forsterket skall.

Dette er optimalt for bøyer som skal overleve tøffe miljø og røff behandling.

Spør etter HD-serien.



	Activa FFB 700	Activa FFB 2000	Activa FFB 3300	Activa FFB 4400
Volum	830 liter	2 180 liter	3 580 liter	4 840 liter
Oppdrift	730 kg	2 040 kg	3 330 kg	4 400 kg
Vekt	130 kg	210 kg	340 kg	590 kg
LxBxH (cm)	111 x 111 x 90 cm	162 x 162 x 122 cm	162 x 162 x 177 cm	180 x 180 x 194 cm
MBL	52 tonn	52 tonn	52 tonn	70 tonn



	Activa FFB 4900	Activa FFB 6300	Activa FFB 7800	Activa FFB 8200	Activa FFB 11300
Volum	5 140 liter	6 900 liter	8 300 liter	8 950 liter	12 070 liter
Oppdrift	4 850 kg	6 300 kg	7 770 kg	8 200 kg	11 310 kg
Vekt	420 kg	800 kg	760 kg	1 000 kg	1 090 kg
LxBxH (cm)	162 x 162 x 237 cm	180 x 180 x 263 cm	234 x 234 x 217 cm	180 x 180 x 331 cm	234 x 234 x 294 cm
MBL	52 tonn	70 tonn	70 tonn	70 tonn	70 tonn

Vårt nyeste tilskudd i Activa serien er en bøye-konstruksjon som gir maksimal stabilitet og liten bevegelse i sjø.



	Activa FFB 2 100 FT	Activa FFB 3 800 FT
Volum	2 420 liter	4 160 liter
Oppdrift	2 100 kg	3 800 kg
Vekt (uten lys)	373 kg	429 kg
LxBxH (cm)	180 x 180 x 97 cm	234 x 234 x 108 cm
MBL	70 tonn	70 tonn



Activa Havbrukslys

Activa 1600 PWX GPS er markeringlys som er spesialkonstruert for havbruksanlegg og i tråd med kravene fra Kystverket.

Activa 1600 PWX GPS består av en rotasjonsstøpt gul mast, batteri, radarreflektor og LED-lys med GPS. LED-lyset er i standard IALA og har svært lavt strømforbruk. Med ulike adaptore kan lyset tilpasses flere bøyer.



AIS Automatisk identifikasjonssystem

PartnerPlasts AIS-sender gjør posisjonen til bøylene synlige på AIS-systemet ombord i fartøy.

AIS-enheten er utstyrt med egen oppdrift og kan enten monteres på en eksisterende bøye eller brukes alene i vannet.

Utstyret skal tåle røffe påkjenninger, derfor er AIS enheten med lys, batteri og antenne beskyttet av et rotasjonsstøpt, sylindrerformet PE-skall.



PB 94, 6301 Åndalsnes, Norge

+47 71 22 31 00

office@partnerplast.com

www.partnerplast.com